



CATÁLOGO SILLAS Y SILLONES

Índice

- 01 Sillas de Oficina
- 02 Sillas de Cajero
- 03 Sillas de Visita
- 04 Sillas Universitarias
- 05 Banquetas

Nombre Compañía
Office Design

Bodega y Showroom
Avenida La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

ACCORD



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	28kg
Alto	104cm
Ancho	58cm
Largo	73cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con fijación de inclinación en cuatro posiciones, regulación de altura y ajuste de tensión.



Respaldo, asiento y apoyabrazos de estructura metálica cubierto por espuma inyectada y tapizado en PU negro liso.



Apoya cabezas ajustable en altura hasta 60mm.



Gas de 120mm, base de aluminio pulido y ruedas de PU negro de 60mm



Negro

Certificados

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

AURA



Medidas



• Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	23kg
Alto	63cm
Ancho	45cm
Largo	99
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincro-dinámico Donati con sistema de regulación de tensión en 6 ajustes y fijación de reclinación en 4 posiciones. Respaldo de malla tejida con franela elástica DuPont.



Soporte lumbar de TPE ajustable en tres niveles de fuerza de soporte y regulación de altura. Apoyacabezas de malla tejida con franela elástica DuPont ajustable en altura (7cm) y ángulo (45°).



Deslizador de asiento y sistema de amortiguación de cojín. Apoyabrazos de PU acolchados ajustables en altura, ancho, profundidad y ángulo.



Gas de 120mm clase 4, base de nylon negro y ruedas de PU negras de 60mm.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ERGOHUMAN FIT



Medidas



Caja

Peso	30kg
Alto	65cm
Ancho	58cm
Largo	86cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación de inclinación en múltiples posiciones y sistema de tensión auto pesante.



Apoya cabeza de malla regulable en altura y ángulo. Respaldo de malla regulable en altura y soporte lumbar con ajuste de tensión.



Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de malla con diferentes tensiones, gas de 100 mm, base de aluminio 680 mm y ruedas de PU negras de 65 mm.



Certificado



ERGOHUMAN FIT CUERO



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	35kg
Alto	65cm
Ancho	58cm
Largo	87cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo autopesante, desplazador de asiento y fijación de inclinación en múltiples posiciones.



Apoya cabeza de cuero regulable en altura y ángulo. Respaldo de cuero italiano regulable en altura y soporte lumbar con ajuste de tensión.



Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de cuero italiano con gas de 100 mm, base de aluminio 680 mm y ruedas de PU negras de 65 mm.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ERGOHUMAN FIT GRIS



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	30kg
Alto	65cm
Ancho	58cm
Largo	86cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación de inclinación en múltiples posiciones y sistema de tensión auto pesante.



Apoya cabeza de malla regulable en altura y ángulo. Respaldo de malla regulable en altura y soporte lumbar con ajuste de tensión.



Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de malla con diferentes tensiones, gas de 100 mm, base de aluminio 680 mm y ruedas de PU negras de 65 mm.



Certificado

Gris

MONET



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	19.5kg
Alto	72cm
Ancho	36cm
Largo	64cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo syncro dinámico, con deslizador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulables.



Apoya cabezas de malla regulable en altura. Respaldo de doble malla con soporte lumbar graduable en altura.



Apoya brazos de PU ajustables en altura, ancho y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Gas de 100mm, base de aluminio pulido de 700mm y ruedas de PU negras de 60mm.



Certificado

NOA



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	27kg
Alto	66cm
Ancho	38cm
Largo	87cm
Unidades	1

Ficha técnica



Sillón de PU con mecanismo de inclinación de centro adelantado y fijación en múltiples posiciones.



Sistema de tensión regulable.



Apoyacabeza fijo de PU en continuación del respaldo de PU con apoyo lumbar fijo.



Asiento de PU con espuma inyectada. Gas de 80 mm, base de aluminio pulido de 700 mm y ruedas de PU negras de 50 mm.



Negro

Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

CADIZ



Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Medidas



Caja

Peso	16,5kg
Alto	75cm
Ancho	35cm
Largo	66cm
Unidades	1

Ficha técnica



Silla con mecanismo autopesante, deslizador de asiento y bloqueo en 3 posiciones.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura. Apoyabrazos regulables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU.



Asiento de espuma inyectada con carcasa de plástico, gas de 120mm, base de nylon negro 700MM y ruedas reforzadas de nylon de 60 mm.



Apoyacabezas opcional, de malla, regulable en altura, ángulo y profundidad.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom


Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

LUA*Medidas*

- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	17,2kg
Alto	74cm
Ancho	35cm
Largo	66cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Ficha técnica

Silla con mecanismo autopesante, deslizador de asiento y fijación de inclinación en 3 posiciones.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura. Apoyacabezas fijo.



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Apoyabrazos ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU.



Gas de 120mm, base de nylon negro y ruedas de PU reforzado de 60mm.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ARGOS



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 102kg

Caja

Peso	19kg
Alto	90cm
Ancho	29cm
Largo	66cm
Unidades	1

Ficha técnica



Silla con mecanismo sincrónico, ajuste de tensión y fijación de inclinación en una posición.




Respaldo cubierto por espuma inyectada y tapizado en PU negro liso tipo cuero. Asiento en cuero PU.



Apoyabrazos regulables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU. Apoyacabezas fijo de PU.



Gas de 120mm clase 3, base cromada de 5 puntas R350 y ruedas de nylon reforzado de 60 mm.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ANDES



Opción por recargo de:

- Apoya cabeza
- Base cromada

Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	14.9kg
Alto	61cm
Ancho	28cm
Largo	69cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico, deslizador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla y apoyo lumbar graduable en altura. Apoya brazos de PU ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de tela de espuma inyectada. Gas de 120 mm, base de nylon negro de 660mm y ruedas de PU negras de 50mm.



Apoya cabeza de tela, regulable en altura y ángulo, opcional.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

BART



Medidas



Caja

Peso	18.5kg
Alto	62cm
Ancho	38cm
Largo	68cm
Unidades	1

Opción por recargo de:

- Apoya cabeza
- Base Aluminio
- Base cromada
- Base Nylon

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad.



Apoyabrazos de PU graduables en altura (1D) y asiento de espuma tapizado. Gas de 80 mm, base de nylon de 640 mm y ruedas de PU negras de 50 mm.



Alternativa de cambio a base de aluminio y cabecero de malla regulable en altura y ángulo, opcional.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

EVA



Medidas



Caja

Peso	16kg
Alto	66cm
Ancho	29cm
Largo	73cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con apoyo lumbar ajustable en altura. Apoyabrazos de PU graduables en ancho, profundidad y altura (3D) con mecanismo up&down.



Asiento de tela de espuma inyectada. Gas de 100 mm, base de nylon de 680 mm y ruedas de PU negras de 60 mm.



Apoya cabeza opcional de tela, ajustable en altura y ángulo.



Negro

Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

GENT



Medidas



• Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	14.5kg
Alto	58cm
Ancho	32cm
Largo	66cm
Unidades	1

Opción por recargo de:

- Distinto color de malla que no sea negro

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación en 3 posición y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla negra con soporte lumbar fijo y apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 120 mm, base de nylon de 700 mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Opción de cambio de malla de respaldo a color **rojo**, **verde**, **azul** o **gris**.



Certificado

GOYA



Medidas



• Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	17.9kg
Alto	62cm
Ancho	35cm
Largo	70cm
Unidades	1

Opción por recargo de:

- Distinto color de malla que no sea negro

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico y fijación en 3 posiciones de inclinación con sistema de tensión regulable.



Apoya cabezas de malla regulable en altura desmontable.



Respaldo de malla con soporte lumbar dinámico. Apoya brazos de PU regulables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Gas de 120mm, base de nylon de 660mm y ruedas de PU negras de 60mm.



Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

ISA



Medidas



Caja

Peso	19.5kg
Alto	62cm
Ancho	37cm
Largo	66cm
Unidades	1

Opción por recargo de:

- Apoya Cabeza
- Base Cromada
- Base de Aluminio

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla y soporte lumbar fijo. Apoyabrazos de PU graduables en altura (1D).



Asiento de espuma tapizada. Gas de 80 mm, base de nylon de 640 mm y ruedas de PU negras de 50mm



Apoya cabeza de tela y fijo, opcional.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

LENA



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	17kg
Alto	62cm
Ancho	30cm
Largo	74cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Base Cromada

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Cabecero de PU regulable en altura y ángulo.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura y apoyabrazos de PU graduables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 100 mm, base de nylon de 680 mm (opción base cromada) y ruedas de PU negra de 60 mm.



Certificado

Negro

LENA GRIS



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	17kg
Alto	62cm
Ancho	30cm
Largo	74cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Cabecero de PU regulable en altura y ángulo.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura y apoyabrazos de PU graduables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 100 mm, base de nylon 680 mm y ruedas de PU gris de 60 mm.



Certificado

Gris

TANGO



Medidas



• Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	20kg
Alto	65cm
Ancho	35cm
Largo	77cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, múltiples posiciones de inclinación (3) y sistema de tensión regulable.



Apoyacabeza de espuma inyectada tapizado en PU con regulación de altura. Respaldo de malla con soporte lumbar de espuma inyectada con regulación de altura.



Apoya brazos ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizada negro. Gas de 120, base de nylon de 680 y ruedas de PU de 60mm.



Certificado



Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

JOGA GIRATORIA



Medidas



Ficha técnica



Respaldo y asiento tipo mono casco de PP ajustable en altura con gas de 80mm negro.



Apoyabrazos fijos de tubo de acero pintado negro con pad de PP.



Base giratoria de cuatro patas tipo catedral pintada negro y ruedas de PU de 50mm.



Disponible en color gris (RAL0606005), naranjo (RAL1028), verde (RAL6020) y negro.



Certificado



ROMY



Opción por recargo de:
- Apoya brazos regulable

Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja

Peso	12.5kg
Alto	60cm
Ancho	33cm
Largo	66cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo pivotal con respaldo de tela regulable en altura y soporte lumbar fijo.



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela.



Gas de 120 mm, base nylon de 660mm y ruedas de PU negro de 50mm.



Opción de brazo regulable en altura, ángulo y profundidad (3D).



Negro

ROMA



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja

Peso	15kg
Alto	65cm
Ancho	38cm
Largo	75.5cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo y asiento de espuma tapizada en PU.



Soporte lumbar fijo y apoyabrazos fijos y tapizados.



Gas de 100 mm, base de aluminio de 660 mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Negro

JOB



Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Medidas



Caja

Peso	13.6kg
Alto	63cm
Ancho	31cm
Largo	67cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con tensión lumbar. Apoyabrazos de PP ajustables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado.



Gas de 120 mm, base de nylon de 620mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Negro

Certificado

JOB GRIS

SILLAS DE OFICINA



Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Medidas



Caja

Peso	13.6kg
Alto	63cm
Ancho	31cm
Largo	67cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla y apoyabrazos de PU ajustables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado gris.



Gas de 120 mm, base de nylon de 640mm y ruedas de PU gris de 65 mm



Certificado

Gris

WWW.OFFICEDESIGN.CL

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

SINFONIA



Opción por recargo de:
- Apoya cabeza

Medidas



Caja

Peso	11kg
Alto	59cm
Ancho	23cm
Largo	77cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar fijo y apoyabrazos de PP fijos.



Asiento de espuma tapizado.



Gas de 120 mm, base de acero cromado de 620 mm y ruedas de nylon de 50 mm.



Negro

MODERN NEGRA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar simple y apoyabrazos de PP fijos.



Asiento de espuma tapizado.



Gas de 120 mm, base de 5 puntas con pintura cromada y ruedas de PU que no rayan piso flotante



Negro

MODERN BLANCA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar simple y apoyabrazos de PP fijos.



Asiento de espuma tapizado.



Gas de 120 mm, base de 5 puntas con pintura cromada y ruedas de PU que no rayan piso flotante



Blanco

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

UP NEGRA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con tensión lumbar. Apoyabrazos de PP ajustables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado.



Gas de 120 mm, base de nylon de 620mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Negro

UP BLANCA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de reclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con tensión lumbar. Apoyabrazos de PP ajustables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado.



Gas de 120 mm, base de nylon de 620mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Blanco

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ELEGANT NEGRA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple, regulable en altura.



Apoyabrazos de Metal fijos al respaldo.
Asiento y respaldo Cuero PU Negro
Marco en cromado



Gas de 120 mm, base de 5 puntas con pintura cromada
y ruedas de PU que no rayan piso flotante
Recomendado hasta 100 Kg



Negro

ESTILO ALTA



Medidas



Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple, regulable en altura.
Respaldo con apoyo lumbar y malla para ventilación



Apoyabrazos de PP fijos al respaldo.
Asiento de espuma inyectada tapizada.
Apoya cabeza regulable en altura



Gas de 120 mm, base de 5 puntas con pintura cromada
y ruedas de PU que no rayan piso flotante



Negro

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

JOB CAJERO

SILLAS DE CAJERO



Medidas



Caja

Peso	15kg
Alto	63cm
Ancho	31cm
Largo	67cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar fijo y apoyabrazos de PP ajustables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 200 mm y base de nylon de 620 mm.



Ruedas de PU negro de 50 mm y aro apoya pies cromado de 500 mm.



Negro

WWW.OFFICEDESIGN.CL

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes


Sitio Web

www.officedesign.cl

WOLF CAJERO



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	13kg
Alto	59cm
Ancho	60cm
Largo	38cm
Unidades	1

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple, regulable en altura y con barra posterior de aluminio. Respaldo ajustable en altura con espuma inyectada y tapizado a elección.



Apoyabrazos de PP fijos al respaldo. Asiento de espuma inyectada tapizado, deslizador de asiento y ajuste del ángulo frontal del asiento.



Aro apoyapiés de nylon con fibra de vidrio de 445 mm, gas de 200 mm clase 4. Base de nylon con fibra de vidrio y área de apoyo de pies incorporada.



Ruedas negras de PU de 60 mm. Opción de tapiz Elasticity, PU o proporcionado por cliente.



Certificado



Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ROMY CAJERO



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 110kg

Caja

Peso	13.5kg
Alto	60cm
Ancho	33cm
Largo	66cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Apoyabrazos 3D

Ficha técnica



Mecanismo pivotal con respaldo de tela regulable en altura y soporte lumbar fijo.



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela.



Gas de 200 mm, base nylon de 660mm y ruedas de PU negro de 50mm.



Aro apoyapiés de nylon de 550mm. Opción de brazos regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Negro

CUBO CAJERO



Medidas



Caja

Peso	13kg
Alto	56cm
Ancho	30cm
Largo	62cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Aro Nylon

Ficha técnica



Mecanismo de inclinación simple y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar fijo y apoyabrazos de PU regulables en altura (1D).



Asiento de espuma tapizado, gas de 200 mm y base de acero cromado de 580mm.



Ruedas de PU de 50 mm y aro apoya pies cromado de 500 mm. Opción con aro de nylon 550mm.



Negro

TULIP



Medidas



Caja

Peso	13kg
Alto	60cm
Ancho	20cm
Largo	61.5cm
Unidades	1

Opción por recargo de:
- Aro Nylon

Ficha técnica



Mecanismo fijo, respaldo y asiento de PU.



Gas de 260 mm, base de nylon de 600 mm.



Ruedas de PU de 50mm.



Aro apoya pies de nylon de 450 mm.




Negro

EOL0



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	26kg
Alto	55cm
Ancho	50cm
Largo	76cm
Unidades	6

Ficha técnica

- Silla monoblock con cuerpo de polipropileno (PP)
- Disponible en gris, verde y mostaza.



Certificado

Gris

Verde

Mostaza

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

SOUL



Medidas




- Peso máximo carga sugerido 120kg

Caja

Peso	9,3kg
Alto	66cm
Ancho	22cm
Largo	57cm
Unidades	1

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla y asiento de espuma tapizado.
- Apilable hasta tres unidades.
- Estructura de acero de cuatro patas tubulares pintadas negras y apoyabrazos fijos cubiertos en PP.



Negro

Certificado

Bodega y Showroom
Av. La Vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

JAZZ



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 109kg

Caja

Peso	9,3kg
Alto	66cm
Ancho	22cm
Largo	57cm
Unidades	1

Ficha técnica

- Silla de 4 patas en estructura tubular pintado negra electrostáticamente.
- Respaldo con curva lumbar en malla técnica color negro.
- Asiento de PP con espuma inyectada tapizado en tela negra.
- Apoyabrazos de PP curvos fijos y ruedas de 40mm.



Negro

Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

FLEX



Medidas



Caja

Peso	20kg
Alto	66cm
Ancho	41cm
Largo	108cm
Unidades	2

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla con curvatura de soporte lumbar y sistema de respaldo activo.
- Asiento de espuma tapizada y estructura de acero de cuatro patas pintado negro, plegable y con patines.



Certificado

Negro

DELTA



Medidas



Caja

Peso	15kg
Alto	57cm
Ancho	53cm
Largo	56cm
Unidades	2

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla y asiento de espuma inyectada tapizado tela negro.
- Estructura de acero ovalado de cuatro patas pintado electrostáticamente negro.
- Conectores laterales para fijar sillas entre sí y formar una lineal.
- Apilable hasta 12 unidades.




Certificado

Negro

JOGA



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Opción de:

- Base color negro
- Base cromada

Ficha técnica

- Respaldo y asiento casco de PP.
- Estructura de 4 patas de acero cromado o pintado negro.
- Disponible en color gris (RAL0606005), naranja (RAL1028), verde (RAL6020) y negro.



Negro

Gris

Naranja

Verde

MURA**Medidas**

- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja

Peso	19.2kg
Alto	38cm
Ancho	57cm
Largo	72cm
Unidades	2

Ficha técnica

- Silla cuatro patas de acero tubo de 2mm de espesor, electro-pintado negro.
- Respaldo de malla con apoyabrazos fijos de PP. Asiento de espuma inyectada de tela.
- Dos ruedas traseras para traslado. No apilable.
- Opción respaldo malla negra.



Certificado

NILO



Medidas



Caja

Peso	11kg
Alto	64cm
Ancho	61cm
Largo	78cm
Unidades	2

Ficha técnica



Silla con mecanismo de inclinación simple.



Respaldo y asiento de malla. Apoyabrazos de PP fijos, gas de 100 mm.



Base de aluminio de 660 mm y ruedas de PU negras de 60 mm.



Opción base de nylon.



Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

MIRROR



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja

Peso	8.5kg
Alto	66cm
Ancho	22cm
Largo	56cm
Unidades	1


Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla y asiento de espuma tapizado.
- Estructura de acero de cuatro patas pintadas gris y apoyabrazos fijos cubiertos en PP.
- Apilable hasta dos unidades.



Certificado

Negro

ELBA*Medidas**Caja*

Peso	18kg
Alto	63.5cm
Ancho	30cm
Largo	95cm
Unidades	2

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla con reclinación.
- Asiento de espuma tapizada y estructura de acero de cuatro patas pintado negro.
- Plegable y con patines o ruedas.




Certificado

Bodega y Showroom
 Av. La vilana 18501, Lampa
 Santiago de Chile

Dirección Comercial
 Cerro El Plomo 5931
 Las Condes


Sitio Web
www.officedesign.cl

MAIPO*Medidas**Caja*

Peso	32kg
Alto	57cm
Ancho	55cm
Largo	63cm
Unidades	4

Ficha técnica

- Silla con respaldo de PP.
- Asiento de espuma tapizado negro.
- Estructura de acero de cuatro patas pintado negro.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

CONFORT MALLA



Medidas




- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja


Peso	45kg
Alto	63cm
Ancho	79cm
Largo	114cm
Unidades	5

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla, asiento de espuma tapizado y apoyabrazos de PP fijos.
- Estructura de acero de cuatro patas pintadas gris-negro con pintura tipo martillada.
- Apilable cinco unidades.



Negro

KLINT*Medidas**Caja*

Peso	13.5kg
Alto	88cm
Ancho	57cm
Largo	62cm
Unidades	3

Ficha técnica

- Silla mono estructura de PP con apoya brazos.
- Con protección UV y apilable hasta tres unidades.
- Disponible en verde agua.



Certificado

Verde

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile


Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

FRIDA



Medidas




Caja

Peso	13kg
Alto	91cm
Ancho	50cm
Largo	68cm
Unidades	3

Ficha técnica

- Silla mono estructura de PP.
- Con protección UV.
- Apilable hasta tres unidades.
- Disponible en gris, verde y azulino.



Certificado

Azul


Gris

Verde

STON



Medidas



Caja

Peso	38kg
Alto	58cm
Ancho	75cm
Largo	113cm
Unidades	5

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla, asiento de espuma tapizado y apoyabrazos de PP fijos.
- Estructura de acero cromado de cuatro patas.
- Apilable cinco unidades.



Negro

VISIT



Medidas



Ficha técnica

- Silla en Polipropileno blanca.
- Estructura de patas en acero
- No reclinable
- Recomendable hasta 100kg



Blanco

VISIT ACOLCHADA



Medidas



Ficha técnica

- Silla en Polipropileno blanca.
- Estructura de patas en acero
- Base electropintada blanca
- No reclinable
- Recomendable hasta 100kg



Blanco

1004


Medidas



Ficha técnica

- ➔ Respaldo: estructura metálica con malla en PVC (Tela Mesh)
- ➔ Asiento: Espuma de alta densidad con malla
- ➔ Base cromada
- ➔ No reclinable
- ➔ Recomendable hasta 100kg




Negro

Visita Curva



Medidas



Ficha técnica

- ➔ Respaldo: estructura metálica con malla en PVC (Tela Mesh)
- ➔ Asiento: Espuma de alta densidad con malla
- ➔ Base cromada
- ➔ No reclinable
- ➔ Recomendable hasta 100kg




Negro

FLEX



Medidas




Caja

Peso	23kg
Alto	66cm
Ancho	41cm
Largo	108cm
Unidades	2

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla con curvatura de soporte lumbar y sistema de respaldo activo.
- Asiento de espuma tapizada y estructura de acero de cuatro patas pintado negro.
- Plegable y con patines.
- Incluye paleta de escritura plegable de PP.



Certificado

Negro

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

DELTA



Medidas



Caja

Peso	19kg
Alto	57cm
Ancho	53cm
Largo	56cm
Unidades	2


Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla y asiento de espuma inyectada tapizado tela negro.
- Estructura de acero ovalado de cuatro patas pintado electrostáticamente negro.
- Conectores laterales para fijar sillas entre sí y formar una lineal.
- Paleta de escritura plegable de PP.



Certificado

Negro

ELBA**Medidas**

- Peso máximo carga sugerido: 136kg

Caja

Peso	18kg
Alto	63.5cm
Ancho	30cm
Largo	95cm
Unidades	2

Opción de:

- Rueda y paleta universitaria
- Patines y paleta universitaria

Ficha técnica

- Silla con respaldo de malla con inclinación.
- Asiento de espuma tapizada y estructura de acero de cuatro patas pintado negro.
- Plegable y con patines o ruedas.
- Incluye paleta de escritura plegable de PP.



Certificado

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

TIBER



Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Caja

Peso	17kg
Alto	84cm
Ancho	50cm
Largo	60cm
Unidades	1

Ficha técnica

- Silla con respaldo de PP. Asiento de espuma tapizado.
- Estructura de acero pintado negro de cuatro patas con ruedas y porta libros bajo el asiento.
- Paleta universitaria plegable y movable en 360°.
- Otros colores de asiento y tapiz disponibles a pedido.



Certificado

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl

ISÓSCELES POLIPROPILENO



ENGANCHE SILLA ISO



REJILLA UNIVERSITARIA



MECANISMO ABATIBLE

Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Opción de:

- Tapizada en lana Asiento y Respaldo
- Color según muestrario en PP o Tapiz

Ficha técnica

- Estructura patas: Tubo Ovalado 15x30x1,5mm.
Travesaño: Tubo 5/8x1,5mm
Respaldo: Tubo Oval 15x30x1,5mm
- Paleta PP con Refuerzo Metálico Interior.
Inyección de PP de alto impacto con porta lapiz
- Mecanismo Abatible 180°



Polipropileno



Lana



Metales

SPRING POLIPROPILENO



ENGANCHE SILLA ISO



REJILLA UNIVERSITARIA



MECANISMO ABATIBLE

Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Opción de:

- Tapizada en lana Asiento y Respaldo
- Color según muestrario en PP o Tapiz

Ficha técnica

- Estructura patas: Tubo Ovalado 15x30x1,5mm.
Travesaño: Tubo 5/8x1,5mm
Respaldo: Tubo Oval 15x30x1,5mm
- Paleta PP con Refuerzo Metálico Interior.
Inyección de PP de alto impacto con porta lapiz
- Mecanismo Abatible 180°



Polipropileno



Lana



Metales

ALICE POLIPROPILENO



ENGANCHE SILLA ISO



REJILLA UNIVERSITARIA



MECANISMO ABATIBLE

Medidas



- Peso máximo carga sugerido: 120kg

Opción de:

- Tapizada en lana Asiento y Respaldo
- Color según muestrario en PP o Tapiz

Ficha técnica


- Estructura patas: Tubo Ovalado 15x30x1,5mm.
Travesaño: Tubo 5/8x1,5mm
Respaldo: Tubo Oval 15x30x1,5mm
- Paleta PP con Refuerzo Metálico Interior.
Inyección de PP de alto impacto con porta lapiz
- Mecanismo Abatible 180°



Polipropileno



Lana



Metales

COSMOS POLIPROPILENO



Medidas



Opción de:


- Color según muestrario en PP.
- Estructura cromada

Ficha técnica

- Estructura: Tubo diametro 3/4 . Espesor 2mm
- Pintura Estructura: Electro estática según catálogo
- Respaldo y asiento: Polipropileno de alto impacto CP 202 COP.
- Peso aprox: 4,67Kg



Polipropileno



Metales

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

ISÓSCELES



5 y 6 cuerpos utilizan pata central



Pata Recta



Pata Splitz



Pata Luna

Opción de:

- Polipropileno o tapizado
- Color según muestrario en PP o Tapiz
- Puede ser de 2, 3, 4, 5 o hasta 6 cuerpos

Ficha técnica

- Pilar tubo Ovalado 30x82x20mm pintado.
- Asiento y Respaldo: Bastidor de PP Moldeado por Inyección de Alto Impacto
- Posibilidad de Llevar Anclaje en las Patas.



Polipropileno



Lana



Metales

SPRING



5 y 6 cuerpos utilizan pata central



Pata Recta



Pata Splitz



Pata Luna

Opción de:

- Polipropileno o tapizado
- Color según muestrario en PP o Tapiz
- Puede ser de 2, 3, 4, 5 o hasta 6 cuerpos

Ficha técnica

- Patas en perfil redondo de 1"1/2 y perfil de 90x30mm, barra de 70x30mm.
- Asiento y Respaldo: Bastidor de PP Moldeado por Inyección de Alto Impacto
- Posibilidad de Llevar Anclaje en las Patas.



Polipropileno



Lana



Metales

ALICE



5 y 6 cuerpos utilizan pata central



Pata Recta



Pata Splitz



Pata Luna

Opción de:

- Polipropileno o tapizado
- Color según muestrario en PP o Tapiz
- Puede ser de 2, 3, 4, 5 o hasta 6 cuerpos

Ficha técnica

- ➔ Patas en perfil redondo de 1"1/2 y perfil de 90x30mm, barra de 70x30mm.
- ➔ Asiento y Respaldo: Bastidor de PP Moldeado por Inyección de Alto Impacto
- ➔ Posibilidad de Llevar Anclaje en las Patas.



Polipropileno



Lana



Metales

Bodega y Showroom

Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial

Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web

www.officedesign.cl

COSMOS



Pata Recta



Pata Splitz



Pata Luna

Opción de:

- Color según muestrario en PP
- Puede ser de 2, 3, 4, 5 o hasta 6 cuerpos

Ficha técnica

- Estructura: Tubo diametro 3/4 . Espesor 2mm
- Pintura Estructura: Electro estática según catálogo
- Respaldo y asiento: Polipropileno de alto impacto CP 202 COP.



Polipropileno



Metales

Bodega y Showroom
Av. La vilana 18501, Lampa
Santiago de Chile

Dirección Comercial
Cerro El Plomo 5931
Las Condes

Sitio Web
www.officedesign.cl